

**SCHEDA TECNICA ILLUSTRATA PRODOTTO**

Illustrated Product Technical Data Sheet

WRINGERS SPARE PARTS - SUPPORTO FF25 / FF25 SUPPORT**SFF25DRS**

Supporto per fusti per FF25 EcoDrum Roller

Drum Support for FF25 EcoDrum Roller

Rev. 1 – 14/10/2026

IT Italiano**EN** English

WRINGERS SPARE PARTS - SUPPORTO FF25

SUPPORTO PER FUSTI PER FF25 ECODRUM ROLLER

SKU: SFF25DRS

Supporto regolabile che si aggancia al bordo del fusto e sostiene il gruppo di strizzatura SFF20WRG dell'FF25 EcoDrum Roller: l'olio recuperato dalle spugne scende direttamente nel fusto sottostante.

SCHEDA DATI
fino a 56 cm

 AMPIEZZA FUSTO
COMPATIBILE

fino a 56 × 26 cm

REGOLAZIONE TELAIO

**Pomoli e leve di
bloccaggio**

FISSAGGIO

**Diretto nel fusto
sottostante**

SCARICO



Supporto SFF25DRS agganciato al bordo del fusto, prima dell'inserimento del gruppo di strizzatura.

STRUTTURA E MONTAGGIO
STRUTTURA

Telaio regolabile in acciaio inox, con appoggi sul bordo del fusto, pomoli e leve di bloccaggio che fissano il supporto al fusto. Si regola sull'ampiezza del fusto, fino a 56 cm (telaio fino a 56 × 26 cm), ed è adatto a un utilizzo frequente in ambito industriale e ambientale.

MONTAGGIO

Con il fusto su una superficie piana e stabile, il supporto si appoggia sul bordo, si regola sull'ampiezza del fusto e si fissa al fusto serrando pomoli e leve di bloccaggio. Nel telaio si inserisce il gruppo di strizzatura SFF20WRG. Prima dell'uso si verifica che il supporto non si muova né si inclini (si veda il Manuale d'uso FF25).

FUNZIONE

Mantiene il gruppo di strizzatura allineato e stabile sopra il fusto durante la strizzatura delle spugne, evitando spostamenti accidentali e ribaltamenti. Il liquido recuperato scende direttamente nel fusto, senza serbatoio intermedio.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Componente e ricambio del kit FF25 EcoDrum Roller
- Strizzatura delle spugne singole FoamFlex EXT0524, EXT1033 e SML2024 direttamente su fusto

COMPATIBILITÀ

Compatibile con il gruppo di strizzatura SFF20WRG (kit FF25 EcoDrum Roller) e con fusti di ampiezza fino a 56 cm. Fusto non incluso.

DATI TECNICI

Ampiezza fusto compatibile	fino a 56 cm
Regolazione telaio	fino a 56 × 26 cm
Fissaggio	Pomoli e leve di bloccaggio
Scarico	Diretto nel fusto sottostante

RECUPERO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO



AVVISO – SMALTIMENTO DIFFERENZIATO

A fine vita il supporto (struttura in acciaio inox) va separato nei suoi componenti, per tipologia di materiale, e conferito come rifiuto speciale secondo la normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Se il prodotto risulta contaminato da sostanze pericolose va gestito secondo la normativa applicabile a tali sostanze, a cura e responsabilità del detentore del rifiuto.



Scheda prodotto sempre aggiornata su test1solutions.com –
inquadra per la versione web.

AVVERTENZE E LIMITAZIONI D'USO

- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto descritto in questo documento.
- Non idoneo al contatto con alimenti, acqua potabile o mangimi per animali; non è un dispositivo medico né un prodotto cosmetico.
- Non è un dispositivo di protezione individuale (DPI) e non lo sostituisce: indossare guanti e protezione degli occhi come indicato nelle avvertenze di sicurezza.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare con sostanze chimiche incompatibili (vedi Scheda Materiale: DMF, NEP, DMSO, acidi forti, agenti ossidanti) né vicino a fonti di innesco o fiamme libere quando il prodotto è imbevuto di liquidi infiammabili.
- Il prodotto a fine vita è un rifiuto: va classificato e smaltito a cura e responsabilità del detentore secondo la normativa locale applicabile.
- I valori tecnici riportati sono valori tipici/indicativi di laboratorio, entro le tolleranze indicate – non costituiscono una specifica garantita.
- È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto alla propria applicazione specifica e rispettare la normativa locale applicabile.
- T1 Solutions declina ogni responsabilità per uso improprio, uso non conforme alle presenti istruzioni, modifiche al prodotto o danni derivanti da uno stoccaggio non corretto.
- Le informazioni possono cambiare senza preavviso: verificare sempre l'ultima revisione tramite il QR code presente sul documento.

Uso secondo le presenti istruzioni, a cura e responsabilità dell'utilizzatore. Non è un DPI. Non per uso alimentare. T1 Solutions declina responsabilità per uso improprio – vedi Avvertenze e limitazioni d'uso.

WRINGERS SPARE PARTS - FF25 SUPPORT

DRUM SUPPORT FOR FF25 ECODRUM ROLLER

SKU: SFF25DRS

Adjustable support that attaches to the drum rim and holds the SFF20WRG wringing unit of the FF25 EcoDrum Roller: the oil recovered from the sponges drains directly into the drum below.

DATASHEET

up to 56 cm

COMPATIBLE DRUM WIDTH

up to 56 × 26 cm

FRAME ADJUSTMENT

**Locking knobs
and levers**

FIXING

**Directly into the
drum below**

DISCHARGE



SFF25DRS support attached to the drum rim, before the wringing unit is fitted.

STRUCTURE AND MOUNTING

STRUCTURE

Adjustable stainless steel frame, with rests on the drum rim and locking knobs and levers that fix the support to the drum. It adjusts to the drum width, up to 56 cm (frame up to 56 × 26 cm), and is suited to frequent use in industrial and environmental settings.

MOUNTING

With the drum on a flat, stable surface, the support is placed on the rim, adjusted to the drum width and fixed to the drum by tightening the locking knobs and levers. The SFF20WRG wringing unit is then fitted into the frame. Before use, check that the support does not move or tilt (see FF25 User Manual).

FUNCTION

Keeps the wringing unit aligned and stable above the drum while the sponges are wrung, preventing accidental movement and tipping. The recovered liquid drains directly into the drum, with no intermediate tank.

APPLICATIONS

- Component and spare part of the FF25 EcoDrum Roller kit
- Wringing of the FoamFlex EXT0524, EXT1033 and SML2024 single sponges directly over a drum

COMPATIBILITY

Compatible with the SFF20WRG wringing unit (FF25 EcoDrum Roller kit) and with drums up to 56 cm wide. Drum not included.

TECHNICAL DATA

Compatible drum width	up to 56 cm
Frame adjustment	up to 56 × 26 cm
Fixing	Locking knobs and levers
Discharge	Directly into the drum below

RECOVERY, TREATMENT AND DISPOSAL



NOTICE – SEPARATE WASTE SORTING

At the end of its life the support (stainless steel structure) must be separated into its components, by material type, and disposed of as special waste according to applicable regulations (Italian Legislative Decree 152/2006, as amended). If the product is contaminated by hazardous substances it must be managed according to the regulations applicable to those substances, under the responsibility of the waste holder.



Product page always up to date on
test1solutions.com – scan for the
web version.

WARNINGS AND LIMITATIONS OF USE

- Use the product only for the intended purpose described in this document.
- Not suitable for contact with food, drinking water or animal feed; it is not a medical device or a cosmetic product.
- It is not personal protective equipment (PPE) and does not replace it: wear gloves and eye protection as indicated in the safety warnings.
- Keep out of reach of children.
- Do not use with incompatible chemicals (see Material Information Sheet: DMF, NEP, DMSO, strong acids, oxidising agents) or near ignition sources or open flames when the product is soaked with flammable liquids.
- At the end of its life the product is waste: it must be classified and disposed of by, and under the responsibility of, the holder in accordance with applicable local regulations.
- The technical values shown are typical/indicative laboratory values, within the stated tolerances – they are not a guaranteed specification.
- It is the user's responsibility to verify the product's suitability for their specific application and to comply with applicable local regulations.
- T1 Solutions declines any liability for improper use, use not in accordance with these instructions, product modifications, or damage resulting from incorrect storage.
- Information may change without notice: always check the latest revision via the QR code on the document.

Use according to these instructions, under the user's responsibility. Not PPE. Not for food use. T1 Solutions declines liability for improper use – see Warnings and limitations of use.

**Test1 S.r.l. Società Benefit**

P.IVA 03597320989 • Via Corsica, 143 – 25125 Brescia

info@test1solutions.com • +39 030 3099371 • test1solutions.com

Responsabile dell'immissione sul mercato: Dott. Giorgio De Vitalis – Direttore Tecnico
Person responsible for placing on the market: Dr. Giorgio De Vitalis – Technical Director

Rev. 1 – 14/10/2026

Documento informativo – non sostituisce una Scheda Dati di Sicurezza ai sensi del Regolamento REACH.

Informational document – does not replace a Safety Data Sheet under the REACH Regulation.

Uso secondo le presenti istruzioni, a cura e responsabilità dell'utilizzatore. Non è un DPI. Non per uso alimentare. T1

Solutions declina responsabilità per uso improprio – vedi Avvertenze e limitazioni d'uso.

Use according to these instructions, under the user's responsibility. Not PPE. Not for food use. T1 Solutions declines
liability for improper use – see Warnings and limitations of use.

Sistema di gestione certificato ISO 9001 • ISO 14001 • Certified management system ISO 9001 • ISO 14001