



OCK

OCEAN CLEANING KIT

Manuale di famiglia • 6 versioni

Family manual • 6 versions



Schede prodotto online • Product
pages online
Rev. 1 – 25/09/2026

• **INDICE LINGUA** *Language index*

IT **Italiano** **pag. 3**

GB **English** **pag. 14**

L'Ocean Cleaning Kit è la linea di kit tascabili FoamFlex per il recupero rapido di piccoli sversamenti oleosi a bordo di imbarcazioni: spugne oleoassorbenti pronte all'uso, guanti con grip e sacche di contenimento, in versioni di taglia crescente in base al tipo di imbarcazione. Questo manuale copre tutte le versioni della famiglia (vedi tabella "Versioni disponibili") e il ricambio OCKRC.

DESCRIZIONE

Kit tascabile oleoassorbente per imbarcazioni – spugne FoamFlex200 pronte all'uso

CONTENITORE

Sacchetta in nylon (OCK), scatola (OCKX) o sacca impermeabile (OCK Tender/Cruiser/Yatch) – vedi dettaglio per taglia

COMPOSIZIONE TIPO

Spugne FoamFlex200 (poliuretano espanso flessibile a celle aperte) + guanti con grip + buste/sacche di contenimento

CAMPO D'USO

Assorbimento di piccoli sversamenti di oli e derivati a bordo di imbarcazioni (sentina, sala macchine, rifornimento)

Capacità di assorbimento (materiale FoamFlex) **fino a 34 g/g** (ASTM F726)

Versioni disponibili

CODICE	VERSIONE	CAPACITÀ / FORMATO
OCK	OCK – Starter kit	–
OCKX	OCKX – Starter kit con scatola	–
OCKTND	OCK Tender	10 L
OCKCRS	OCK Cruiser	20 L
OCKYTH	OCK Yatch	30 L
OCKRC	OCKRC – Ricambio	–

! AVVERTENZE DI SICUREZZA

Leggere prima di utilizzare il kit. I prodotti oleoassorbenti non sono pericolosi in sé, ma assumono le caratteristiche dei liquidi assorbiti.



Vietato fumare e uso di fiamme libere

Conservare lontano da fiamme, scintille e fonti di calore. Non fumare durante l'utilizzo. Non respirarne gas, vapori, fumi o aerosol.



Indossare i DPI durante l'utilizzo

I prodotti oleoassorbenti non sono pericolosi in sé ma assumono le caratteristiche dei liquidi assorbiti. Indossare sempre i guanti con grip in dotazione e, se disponibili, occhiali e mascherina.



Usare solo in luoghi ben aerati

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. A prodotto intriso, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non lasciare le spugne in acqua per periodi troppo prolungati.




Non disperdere nell'ambiente

Non gettare i residui nelle condotte fognarie. Usa contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire.

02 CONTENUTO – OCK

OCK

OCK – Starter kit



Q.TÀ	CODICE	DESCRIZIONE
1	EXT1033	Spugna singola h 1 cm, 33x24 cm
2	SML2024	Spugna singola h 2 cm, 24x9 cm
2	GNTGRP02	Paia di guanto (2 pezzi) con grip
3	—	Buste trasparenti
1	—	Sacchetta in nylon (contenitore kit)

OCKX

OCKX – Starter kit con scatola



Q.TÀ	CODICE	DESCRIZIONE
1	EXT1033	Spugna singola h 1 cm, 33x24 cm
2	SML2024	Spugna singola h 2 cm, 24x9 cm
2	GNTGRP02	Paia di guanto (2 pezzi) con grip
3	—	Buste trasparenti
1	—	Sacchetta in nylon + scatola (contenitore kit)

Stessa composizione di OCK, in confezione con scatola rigida.

02 CONTENUTO – OCKTND

OCKTND**OCK Tender****10 L**

Q.TÀ	CODICE	DESCRIZIONE
2	EXT1033	Spugna singola h 1 cm, 33x24 cm
4	SML2024	Spugna singola h 2 cm, 24x9 cm
2	EXT0548	Spugna singola h 0,5 cm, 33x48 cm
4	GNTGRP02	Paia di guanto (2 pezzi) con grip
4	—	Buste trasparenti
1	—	Sacca impermeabile 10 L (contenitore kit)

02 CONTENUTO – OCKCRS

OCKCRS**OCK Cruiser****20 L**

Q.TÀ	CODICE	DESCRIZIONE
4	EXT1033	Spugna singola h 1 cm, 33x24 cm
8	SML2024	Spugna singola h 2 cm, 24x9 cm
2	EXT0548	Spugna singola h 0,5 cm, 33x48 cm
2	TB20	SorbTube 120 x 4,5 cm
6	GNTGRP02	Paia di guanto (2 pezzi) con grip
8	—	Buste trasparenti
1	—	Sacca impermeabile 20 L (contenitore kit)

02 CONTENUTO – OCKYTH

OCKYTH**OCK Yatch****30 L**

Q.TÀ	CODICE	DESCRIZIONE
6	EXT1033	Spugna singola h 1 cm, 33x24 cm
12	SML2024	Spugna singola h 2 cm, 24x9 cm
4	EXT0548	Spugna singola h 0,5 cm, 33x48 cm
2	TB20	SorbTube 120 x 4,5 cm
8	GNTGRP02	Paia di guanto (2 pezzi) con grip
12	—	Buste trasparenti
1	—	Sacca impermeabile 30 L (contenitore kit)

02 CONTENUTO – OCKRC

OCKRC

OCKRC – Ricambio



Q.TÀ	CODICE	DESCRIZIONE
1	EXT1033	Spugna singola h 1 cm, 33x24 cm
2	SML2024	Spugna singola h 2 cm, 24x9 cm

Ricambio spugne per tutte le versioni OCK (senza guanti né contenitore).

1



Indossa i guanti

Indossa i guanti con grip in dotazione prima di maneggiare le spugne o il liquido sversato.

2



Adagia le spugne sull'olio

Adagia le spugne sulla superficie dell'acqua o sul punto di sversamento, lasciandole assorbire per capillarità; non immergerle mai forzatamente sott'acqua.

3



Recupera nella busta

Una volta sature, recupera le spugne intrise e riponile nella busta trasparente o nella sacca in dotazione, senza far gocciolare il liquido assorbito.

4

04 SMALTIMENTO



Smaltimento

Le spugne intrise vanno riposte nella busta/sacca in dotazione e conferite in un punto di raccolta rifiuti autorizzato. Il materiale esausto contaminato da oli/idrocarburi è generalmente classificabile come rifiuto pericoloso; la classificazione definitiva e lo smaltimento sono a cura e responsabilità del detentore del rifiuto.

CONSERVAZIONE

Conservare il kit in ambienti coperti adibiti allo stoccaggio, non esposti alla luce e al sole. Non usare liquidi aggressivi (acidi, ossidanti caustici o reagenti) né metterlo a contatto con DMF-NEP-DMSO. Non necessita di particolare cautela durante il trasporto e l'immagazzinamento.

Le informazioni sono fornite senza garanzia esplicita o implicita, in base alle migliori conoscenze disponibili del produttore. La composizione di ogni taglia è quella indicata a listino alla data di revisione di questo documento e può variare; per applicazioni specifiche contattare direttamente il produttore.

• AVVERTENZE E LIMITAZIONI D'USO

- 1 Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto descritto in questo documento.
- 2 Non idoneo al contatto con alimenti, acqua potabile o mangimi per animali; non è un dispositivo medico né un prodotto cosmetico.
- 3 Non è un dispositivo di protezione individuale (DPI) e non lo sostituisce: indossare guanti e protezione degli occhi come indicato nelle avvertenze di sicurezza.
- 4 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- 5 Non utilizzare con sostanze chimiche incompatibili (vedi Scheda Materiale: DMF, NEP, DMSO, acidi forti, agenti ossidanti) né vicino a fonti di innesco o fiamme libere quando il prodotto è imbevuto di liquidi infiammabili.
- 6 Il prodotto, destinato alla raccolta di sostanze chimiche, una volta esausto risulta contaminato dalle sostanze assorbite e va smaltito, secondo la normativa europea, come materiale assorbente contaminato con codice EER 15 02 02*. Lo smaltimento e la verifica del codice EER sono a cura e responsabilità del detentore.
- 7 I valori tecnici riportati sono valori tipici/indicativi di laboratorio, entro le tolleranze indicate – non costituiscono una specifica garantita.
- 8 È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto alla propria applicazione specifica e rispettare la normativa locale applicabile.
- 9 T1 Solutions declina ogni responsabilità per uso improprio, uso non conforme alle presenti istruzioni, modifiche al prodotto o danni derivanti da uno stoccaggio non corretto.
- 10 Le informazioni possono cambiare senza preavviso: verificare sempre l'ultima revisione tramite il QR code presente sul documento.

01 THE KIT

The Ocean Cleaning Kit is the FoamFlex line of pocket-sized kits for the quick recovery of small oil spills on board boats: ready-to-use oil-absorbing sponges, grip gloves and containment bags, in increasing sizes depending on the type of boat. This manual covers all versions of the family (see the "Available versions" table) and the OCKRC spare part.

DESCRIPTION

Pocket-sized oil-absorbing kit for boats – ready-to-use FoamFlex200 sponges

CONTAINER

Nylon pouch (OCK), box (OCKX) or waterproof bag (OCK Tender/Cruiser/Yatch) – see detail per size

TYPICAL COMPOSITION

FoamFlex200 sponges (flexible open-cell polyurethane foam) + grip gloves + containment bags/pouches

FIELD OF USE

Absorption of small oil and derivative spills on board boats (bilge, engine room, refuelling)

Absorption capacity (FoamFlex material) **up to 34 g/g** (ASTM F726)

Available versions

CODICE	VERSION	CAPACITY / FORMAT
OCK	OCK – Starter kit	–
OCKX	OCKX – Starter kit with box	–
OCKTND	OCK Tender	10 L
OCKCRS	OCK Cruiser	20 L
OCKYTH	OCK Yatch	30 L
OCKRC	OCKRC – Spare part	–

SAFETY WARNINGS

Read before using the kit. Oil-absorbing products are not dangerous in themselves, but take on the characteristics of the absorbed liquids.



No smoking, no open flames

Store away from flames, sparks and heat sources. Do not smoke during use. Do not breathe gases, vapours, fumes or aerosols.



Wear PPE during use

Oil-absorbing products are not dangerous in themselves but take on the characteristics of the absorbed liquids. Always wear the supplied grip gloves and, if available, glasses and a mask.



Use only in well-ventilated places

Avoid the build-up of electrostatic charges. Once soaked, avoid contact of the product with skin and eyes. Do not leave the sponges in water for too long a period.



Do not release into the environment

Do not discharge residues into sewage pipes. Use adequate containers to avoid environmental pollution. Keep out of the reach of children. Do not ingest.

02

CONTENTS

– OCK

OCK

OCK – Starter kit



QTY	CODICE	DESCRIPTION
1	EXT1033	Single sponge h 1 cm, 33x24 cm
2	SML2024	Single sponge h 2 cm, 24x9 cm
2	GNTGRP02	Pair of gloves (2 pieces) with grip
3	–	Transparent bags
1	–	Nylon pouch (kit container)

02

CONTENTS

– OCKX

OCKX

OCKX – Starter kit with box



QTY	CODICE	DESCRIPTION
1	EXT1033	Single sponge h 1 cm, 33x24 cm
2	SML2024	Single sponge h 2 cm, 24x9 cm
2	GNTGRP02	Pair of gloves (2 pieces) with grip
3	–	Transparent bags
1	–	Nylon pouch + box (kit container)

Same composition as OCK, packaged with a rigid box.

02 CONTENTS
– OCKTND

OCKTND

OCK Tender

10 L



QTY	CODICE	DESCRIPTION
2	EXT1033	Single sponge h 1 cm, 33x24 cm
4	SML2024	Single sponge h 2 cm, 24x9 cm
2	EXT0548	Single sponge h 0.5 cm, 33x48 cm
4	GNTGRP02	Pair of gloves (2 pieces) with grip
4	–	Transparent bags
1	–	10 L waterproof bag (kit container)

02 CONTENTS – OCKCRS

OCKCRS

OCK Cruiser

20 L

QTY	CODICE	DESCRIPTION
4	EXT1033	Single sponge h 1 cm, 33x24 cm
8	SML2024	Single sponge h 2 cm, 24x9 cm
2	EXT0548	Single sponge h 0.5 cm, 33x48 cm
2	TB20	SorbTube 120 x 4.5 cm
6	GNTGRP02	Pair of gloves (2 pieces) with grip
8	–	Transparent bags
1	–	20 L waterproof bag (kit container)

02 CONTENTS
– OCKYTH

OCKYTH

OCK Yatch

30 L



QTY	CODICE	DESCRIPTION
6	EXT1033	Single sponge h 1 cm, 33x24 cm
12	SML2024	Single sponge h 2 cm, 24x9 cm
4	EXT0548	Single sponge h 0.5 cm, 33x48 cm
2	TB20	SorbTube 120 x 4.5 cm
8	GNTGRP02	Pair of gloves (2 pieces) with grip
12	–	Transparent bags
1	–	30 L waterproof bag (kit container)

02

CONTENTS

– OCKRC

OCKRC

OCKRC – Spare part



QTY	CODICE	DESCRIPTION
1	EXT1033	Single sponge h 1 cm, 33x24 cm
2	SML2024	Single sponge h 2 cm, 24x9 cm

Sponge refill for all OCK versions (no gloves or container).

1



Put on the gloves

Put on the supplied grip gloves before handling the sponges or the spilled liquid.

2



Lay the sponges on the oil

Lay the sponges on the water surface or on the spill point, letting them absorb by capillarity; never force them underwater.

3



Recover in the bag

Once saturated, recover the soaked sponges and place them in the supplied transparent bag or pouch, without dripping the absorbed liquid.

4

04 DISPOSAL



Disposal

Soaked sponges must be placed in the supplied bag/pouch and taken to an authorised waste collection point. Spent material contaminated by oils/hydrocarbons is generally classifiable as hazardous waste; final classification and disposal are the responsibility of the waste holder.

STORAGE

Store the kit in covered environments used for storage, not exposed to light and sun. Do not use aggressive liquids (acids, caustic oxidants or reagents) or let it contact DMF-NEP-DMSO. No special care is required during transport and storage.

This information is furnished without express or implied warranty, according to the manufacturer's best available knowledge. The composition of each size is the one shown in the price list at the revision date of this document and may vary; for specific applications, contact the manufacturer directly.

• WARNINGS AND LIMITATIONS OF USE

- 1 Use the product only for the intended purpose described in this document.
- 2 Not suitable for contact with food, drinking water or animal feed; it is not a medical device or a cosmetic product.
- 3 It is not personal protective equipment (PPE) and does not replace it: wear gloves and eye protection as indicated in the safety warnings.
- 4 Keep out of reach of children.
- 5 Do not use with incompatible chemicals (see Material Information Sheet: DMF, NEP, DMSO, strong acids, oxidising agents) or near ignition sources or open flames when the product is soaked with flammable liquids.
- 6 The product, intended for collecting chemical substances, once spent is contaminated by the substances it has absorbed and must be disposed of, in accordance with European regulations, as contaminated absorbent material under EWC code 15 02 02*. Disposal and verification of the EWC code are the responsibility of the holder.
- 7 The technical values shown are typical/indicative laboratory values, within the stated tolerances – they are not a guaranteed specification.
- 8 It is the user's responsibility to verify the product's suitability for their specific application and to comply with applicable local regulations.
- 9 T1 Solutions declines any liability for improper use, use not in accordance with these instructions, product modifications, or damage resulting from incorrect storage.
- 10 Information may change without notice: always check the latest revision via the QR code on the document.

Test1 S.r.l. Società Benefit

P.IVA 03597320989 • Via Corsica, 143 – 25125 Brescia

info@test1srl.com • +39 030 3099371 • test1solutions.com

Responsabile immissione mercato: Dott. Giorgio De Vitalis – Direttore Tecnico

Person responsible for placing on the market: Dott. Giorgio De Vitalis – Direttore Tecnico

Rev. 1 – 25/09/2026

Documento informativo – non sostituisce una Scheda Dati di Sicurezza ai sensi del Regolamento REACH.

Uso secondo le presenti istruzioni, a cura e responsabilità dell'utilizzatore. Non è un DPI. Non per uso alimentare. T1 Solutions declina responsabilità per uso improprio – vedi Avvertenze e limitazioni d'uso.

Use according to these instructions, under the user's responsibility. Not PPE. Not for food use. T1 Solutions declines liability for improper use – see Warnings and limitations of use.

Sistema di gestione certificato ISO 9001 • ISO 14001 • Certified management system ISO 9001 • ISO 14001



Schede prodotto sempre
aggiornate online • Product pages
always up to date online